




I. faza



II. faza




Legenda:

-  Bituminizirani beton
-  Bituminizirani drobir
-  Nasut material tampon v debelini 40 cm komprimiran po slojih po 20 cm
-  Nasut izkopani material komprimiran po slojih po 30 cm
-  Obsip cevi s peščenim materialom z zrni premera max 20 mm, minimalno 30 cm nad temenom cevi
-  Peščena posteljica

Dvoslojni asfalt, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6cm, frakcije 0–32mm in obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, frakcije 0–11 mm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

III. faza



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	 OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Občina Šmartno ob Paki 69 3327 ŠMARTNO OB PAKI	Objekt:	Kanalizacija Šmartno ob Paki - Mali Vrh
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza:	3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
Vsebina:	DETAJL SANACIJE VOZIŠČA		Merilo: M 1:25
Odgovorni vodja projekta:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	Vrsta projekta: PGD
Odgovorni projektant:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	Št. projekta: 239-KA/2015
Sodelavec - projektant:			
Datum:	MAJ 2016		Št. lista: 3.5.3.3