



TPP Cesta heroja Šercerja 2

ZUNANJE OKNO DIM. 70/50 KOM. 1



Zunanja okna:
Aluksirani aluminij, $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva rjava, minimalno dvojna zasteklitev, steklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, minimalno tri tesnila (tesnenje v treh ravninah), standardno okovje prve varnostne stopnje, klasična montaža, protimrčesna mrežica na zunaji strani okvirja in inox zaščitna rešetka.

NOTRANJA VRATA ENOKRILNA DIM. 90/180 cm KOM. 1



Vhodna vrata:
Aluksirani aluminij, krilo polnjeno s toplotno izolacijo, rjave barve, topl. prevodnost vrat $U_d \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, standardno vidno okovje prve varnostne stopnje, minimalno tri tesnila (tesnenje v treh ravninah), vgrajena prezračevalna rešetka dim 70 / 30 cm in s protimrčesno mrežico v spodnjem delu vrat, samozapiralo, ključavnica, standardne pololive srebrne barve, klasična montaža.

PREZRAČEVALNA REŠETKA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje	Objekt: POSODOBITEV INTERNE TOPLLOTNE POSTAJE ITP 340-15	
	 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj		
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRI	
Vsebina: DETAJL OKEN IN VRAT			Merilo: 1:25
Odgovorni vodja projekta:	Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.	Id.št.: S -1827	Vrsta projekta: PZI
Odgovorni projektant:	mag. Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	
Sodelavec - projektant:			Št. projekta: 351-TO/2016
Datum:	marec 2017		
			Št. lista: 3.5.1.3