


VHODNA VRATA ZUNANJA ENOKRILNA DIM. 110/220 CM KOM. 1



Vhodna vrata:
 Aluksirani aluminij, krilo polnjeno s toplotno izolacijo,
 rjave barve, topl. prevodnost vrat $U_d \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
 standardno vidno okovje prve varnostne stopnje, minimalno tri tesnila
 (tesnenje v treh ravninah), vgrajena prezračevalna rešetka dim 700 / 300mm
 in s protimrčesno mrežico v spodnjem delu vrat, samozapiralo,
 ključavnica, standardne pololive srebrne barve, klasična montaža. samozapiralo,

PREZRAČEVALNA REŠETKA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje  OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj	Objekt:	POSODOBITEV INTERNE TOPLOTNE POSTAJE ITP 507 C	
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza:	3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI	
Vsebina:	DETAJL OKEN IN VRAT		Merilo:	1:25
Odgovorni vodja projekta:	Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.	Id.št.: S -1827		Vrsta projekta: PZI
Odgovorni projektant:	mag. Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280		Št. projekta: 352-TO/2016
Sodelavec - projektant:				
Datum:	marec 2017			Št. lista: 3.5.1.3