



0.1 NASLOVNA STRAN

0 VODILNA MAPA

Investitor:

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje

OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

Objekt:

KANALIZACIJA ŠMARTNO OB PAKI – OBMOČJE 1,

II. faza

Vrsta projektne dokumentacije:

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD

Za gradnjo:

Nova gradnja

Projektant:

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

žig podjetja



Vodja službe investicij in razvoja:

Nataša Ribizel Šket, univ. dipl. gosp. inž.

podpis

Odgovorni vodja projekta:

Mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. kom. inž. G – 3280

podpis in žig

Številka projekta:

270-KA/2015 – II. faza

Kraj in datum izdelave projekta:

Velenje, maj 2018

0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0.1	Naslovna stran
0.2	Kazalo vsebine vodilne mape
0.3	Kazalo vsebine projekta
0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5	Podatki o izdelovalcih projekta
0.6	Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
0.7	Povzetek revizijskega poročila
0.8	Lokacijski podatki
0.9	Zbirno projektno poročilo
0.10	Izkazi
0.11	Kopija pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev

0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

- »0« VODILNA MAPA
št. 270-KA/2015 – II. faza

- »3/1« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
št. 270-KA/2015 – II. faza

- »10/1« GEODETSKI ELABORAT

- »10/2« NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
št. 270-KA/2015 – II. faza

0.4

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

Zahtevnost objekta:	Manj zahteven objekt
Klasifikacija celotnega objekta:	2 Gradbeni inženirski objekti, 22 Cevovodi 222 Cevovodi 2223 Cevovodi za odpadno vodo 22231 Cevovodi za odpadno vodo
Klasifikacija posameznih delov objekta:	Delež v skupni uporabni površini objekta: Šifra podrazreda: 100%
Druge klasifikacije:	/
Navedba prostorskega akta:	<u>Prostorske sestavine planskih aktov občine:</u> »Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986-1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 1997, 1997/1, 1997/2, 2002 in 2009 – dopolnitve 2009« <i>Uradni vestnik Občine Velenje, št. 7/98, 10/99, 8/00, 14/04, 24/12</i> <u>Prostorski ureditveni pogoji (PUP):</u> »Odlok o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitev 2012« <i>Uradni vestnik Občine Velenje, št. 18/13 in popravek 04/2014 in 39/2014, 2/15 in 10/15.</i>
Lokacija:	0972 Šmartno ob Paki
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo:	Kanalizacija odpadnih komunalnih vod – fekalna kanalizacija: Kanal 1.4 306, 747/2, 287/42, 287/39, 287/5, 310/6, 287/45, 287/4, 287/3, k.o. 972 Šmartno ob Paki Kanal 1.4.1 287/42, 287/43, 287/39, 287/5, k.o. 972 Šmartno ob Paki Kanalizacijski priključki Kanalizacijski priključki na kanalu 1.4: 287/45, 287/3, 287/27, 287/33, 287/4 k.o. 972 Šmartno ob Paki Kanalizacijski priključki na kanalu 1.4.1: 287/5, 287/39, 287/43, 287/26 k.o. 972 Šmartno ob Paki Obstoječi mešani kanal M2, ki bo po izgradnji fekalne kanalizacije postal meteorni kanal: 306, 747/2, 287/45, 287/3 k.o. 972 Šmartno ob Paki Meteorni kanal, potreben za izgradnjo zaradi navezave obstoječega mešanega kanala na delu, kjer je obstoječi kanal zamašen: 747/2, 287/42, 287/39, 287/5, 287/45k.o. 972 Šmartno ob Paki
Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo:	Kanalizacija odpadnih komunalnih vod se bo priključila na fekalni kanal 1, za katerega je bilo pridobljeni gradbeno dovoljenje št. 351-403/2017-1203, dne 15.12.2017, št. projekta 270-KA/2015- I. faza. Fekalni kanal 1 se bo priključil na obstoječo fekalno kanalizacijo, zgrajeno leta 2010, na parceli

št. 230/3 k.o. Šmartno ob Paki. Meteorni kanal se bo zgradil z namenom povezave obstoječe mešane kanalizacije na tistem delu, kjer je obstoječi kanal zamašen in se bo na obeh koncih navezal na obstoječo mešano kanalizacijo, zgrajeno pred letom 1991. Obstoječa mešana kanalizacija bo po izgradnji fekalne kanalizacije postala v celoti meteorni kanal. Za obstoječo mešano kanalizacijo M1, na katero se bo navezal meteorni kanal, je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-403/2017-1203, dne 15.12.2017, št. projekta 270-KA/2015- I. faza.			
Seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto:	/		
Seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank:	/		
Navedba soglasij in soglasij za priključitev:	Soglasja v območju varovalnih pasov:	T2	
		Št.	106/2016/T-2
			17.8.2016
		Telekom	
		Št.	46572 – CE/1144-JLB
			11.12.2017
		Telemach	
		Št.	286/1-2016
			04.8.2016
		Elektro Celje	
		Št.	1103495
			21.9.2017
	Soglasja v varovanih območjih:	Občina Šmartno ob Paki	
		Št.	351-0023/2016-4
			09.11.2017
		Komunalno podjetje Velenje	
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:	Soglasja za priključitev:	105807/VIII/16-BN-10477	
			09.8.2016
		Zavod za gozdove Slovenije	
		Št.	3407 – 122/2016
			04.8.2016
		Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije	
		Št.	35108–0007/2016-2-TŠ
			19.1.2016
		Ministrstvo za okolje in prostor	
		Direkcija RS za vode	
		Št.	35506-6430/2016-2
			26.09.2016
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:	Cevovod – javna kanalizacija	Kanal 1.4	
		DN	200
			178,5 m
		Kanal 1.4.1	
		DN	200
			71,6 m
		Meteorni kanal	
		DN	250
			45 m

	Obst. mešana kanalizacija M2, ki bo po izgradnji fekalne kanalizacije postala meteorni kanal:	DN 300 in 160	146,00 m
Cevovod – kanalizacijski priključki		DN 160	110,00 m

Celoten projekt št. 270-KA/2015 sestavljajo naslednji kanali z dolžinami:

- Kanal 1 PVC DN 250 l = 337,50m,
- Kanal 1.1 PVC DN 200 l = 26 m,
- Kanal 1.2 PVC DN 250 l = 83 m,
- Kanal 1.3 PVC DN 200 l = 36 m,
- Kanal 1.4 PVC DN 200 l = 178,5 m,
- Kanal 1.4.1 PVC DN 200 l = 72 m,
- Obstoječi mešani kanal M1, ki bo po izgradnji fekalne kanalizacije postal meteorni kanal DN 300 in 250 l = 178 m,
- Obstoječa mešana kanalizacija, ki bo po izgradnji fekalne kanalizacije postala meteorni kanal M2 DN 300 in 160 l = 146 m,
- Meteorni kanal DN 250 l = 45 m, ki bo zgrajen z namenom povezave obstoječih mešanih kanalov M1 in M2, ki bosta po izgradnji fekalne kanalizacije postala meteorni kanal.

Projekt št. 270-KA/2015 – II. faza, kateri je predmet za pridobitev gradbenega dovoljenja (kanali označeni z rdečo barvo v pregledni situaciji), zajema kanale s kanalizacijskimi priključki:

- Kanal 1.4 PVC DN 200 l = 178,5 m,
- Kanal 1.4.1 PVC DN 200 l = 72 m,
- Obstoječa mešana kanalizacija M2, ki bo po izgradnji fekalne kanalizacije postal meteorni kanal M2 DN 300 in 160 l = 146 m,
- Meteorni kanal DN 250 l = 45 m, ki bo zgrajen z namenom povezave obstoječih mešanih kanalov M1 in M2, ki bosta po izgradnji fekalne kanalizacije postala meteorni kanal.

-
Možna je faznost izgradnje.

Ocenjena vrednost
objekta:

70.000,00 € brez DDV

0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

»0« Vodilna mapa:	Odgovorni vodja projekta:	mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. kom. inž. IZS - G 3280
-------------------	---------------------------	---

»3« Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti	Projektant:	Komunalno podjetje Velenje d. o. o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje Tel.: 03/896 11 00 E – posta: kpv@kp-velenje.si
	Odgovorni projektant:	mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. kom. inž. IZS - G 3280

»10/1« Geodetski načrt:	Projektant:	Komunalno podjetje Velenje d. o. o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje Tel.: 03/896 11 00 E – posta: kpv@kp-velenje.si
	Odgovorni geodet:	Matjaž Fekonja, dipl. inž. geod., IZS GEO – 0377

»10/2« Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki:	Projektant:	Komunalno podjetje Velenje d. o. o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje Tel.: 03/896 11 00 E – posta: kpv@kp-velenje.si
	Odgovorni projektant:	mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. kom. inž. IZS - G 3280

0.6

*IZJAVA ODGOVORNEA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA*

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. kom. inž. IZS - G 3280

IZJAVLJAM,

1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,
2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,
3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

»3« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

»10« ELABORATI

Projekt: 270-KA/2015 – II. faza
Kraj in datum: Velenje, maj 2018

mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

0.8

LOKACIJSKI PODATKI

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

- 0.8.1 Popis zemljiških parcel
- 0.8.2 Opis obstoječega in predvidenega stanja
- 0.8.3 Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom
- 0.8.4 Popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev
- 0.8.5 Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo
- 0.8.6 Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL

- 0.8.7 Pregledna situacija kanalizacije
- 0.8.8 Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel s popisom zemljiških parcel, prikazom kanalizacije in elementi zakoličbe
- 0.8.9 Grafični prikaz komunalnih vodov in gradbiščnega prostora
- 0.9 Situacija območja gradbišča za čas gradnje

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

0.8.1

Popis zemljiških parcel

Kanalizacija odpadnih komunalnih vod – fekalna kanalizacija:

Kanal 1.4

306, 747/2, 287/42, 287/39, 287/5, 310/6, 287/45, 287/4, 287/3, k.o. 972 Šmartno ob Paki

Kanal 1.4.1

287/42, 287/43, 287/39, 287/5, k.o. 972 Šmartno ob Paki

Kanalizacijski priključki

Kanalizacijski priključki na kanalu 1.4:

287/45, 287/3, 287/27, 287/33, 287/4 k.o. 972 Šmartno ob Paki

Kanalizacijski priključki na kanalu 1.4.1:

287/5, 287/39, 287/43, 287/26 k.o. 972 Šmartno ob Paki

Obstoječi mešani kanal M2, ki bo po izgradnji fekalne kanalizacije postal meteorni kanal:

306, 747/2, 287/45, 287/3 k.o. 972 Šmartno ob Paki

Meteorni kanal, potreben za izgradnjo zaradi navezave obstoječega mešanega kanala na delu, kjer je obstoječi kanal zamašen:

747/2, 287/42, 287/39, 287/5, 287/45 k.o. 972 Šmartno ob Paki

0.8.2

Obstoječe stanje

Opis obstoječega in predvidenega stanja

Investitorji želijo na predmetnem območju za osnovno šolo urediti ločeno odvajanje komunalnih odpadnih voda. Območje obstoječe poselitve ima urejeno kanalizacijo z mešanim sistemom.

Namen projekta je izgradnja kanalizacije Šmartno ob Paki, območja za osnovno šolo Bratov Letonje na način, da se zgradi nov čisti fekalni kanal - odvod komunalnih odpadnih voda, ki se preveže na obstoječo (fekalno kanalizacijo) kanalizacijo za komunalne odpadne vode z namenom izločitve padavinskih in zaledni vod iz kanalizacije.

S projektom se bodo zgradili kanali z ločenim sistemom odvajanja odpadnih komunalnih voda, ki se bodo priključili preko obstoječega kanalizacijskega sistema na čistilno napravo, obstoječe kanale pa se bo uporabilo za odvajanje meteornih voda.

Predvideno stanje

Predviden je ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda, pri čemer je potrebno zgraditi nove kanale. Komunalne odpadne vode iz objekta se zberejo skupaj in gravitacijsko odvajajo po predvideni kanalizaciji do mesta predvidene priključitve na obstoječi javni kanal, ki odvaja odpadno vodo po obstoječem kanalizacijskem omrežju na čistilno napravo.

0.8.3

Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom

Prostorske sestavine planskih aktov občine:

»Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986-1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 1997, 1997/1, 1997/2, 2002 in 2009 – dopolnitve 2009«

Uradni vestnik Občine Velenje, št. 7/98, 10/99, 8/00, 14/04, 24/12

Prostorski ureditveni pogoji (PUP):

»Odlok o usklajitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitev 2012«
Uradni vestnik Občine Velenje, št. 18/13 in popravek 04/2014 in 39/2014, 2/15 in 10/15.

Vrsta dejavnosti:	Prevladujoča namembnost območja je stanovanjska. Osnovna namenska raba zemljišča je stavbno zemljišče; obravnavana zemljišča ležijo v urbaniziranem območju (U) in spadajo v območja urejanja z oznako S(4)7.
Vrsta objektov:	Na obravnavanem območju je dopustna gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, naprav komunalne infrastrukture, športnih, vadbenih in turističnih objektov, objektov centralnih dejavnosti in objektov lokalnega značaja (lokalno cestno omrežje in naprave, omrežje telekomunikacij in zvez, , itd.), skladno z usmeritvami prostorskih sestavin planskih aktov (13. in 14. člen). Izven stavbnih zemljišč je dovoljena gradnja objektov, naprav in drugih posegov v prostor, ki so pomembni za razvoj Občine Šmartno ob Paki: lokalne ceste in javne poti, lokalni cevovodi,... in drugi inženirski objekti. <u><i>Predvidena je gradnja manj zahtevnega objekta (kanalizacijsko omrežje)</i></u>
Vrsta gradnje:	○ NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR ❖ namembnost in vrste posegov na stavbnih zemljiščih <i>Na stavbnih zemljiščih ureditvenih območij naselij so dovoljene novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje novogradenj, določanje parcel, komunalno urejanje stavbnih zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, kot so opredeljeni v zgoraj navedenem odloku.</i> <u><i>Predvidena je gradnja javne komunalne infrastrukture!</i></u> Za obravnavano območje posega v območju urejanja S(4)7 je določeno, da je dovoljena gradnja komunalnega omrežja in naprav (28. člen). <u><i>Predvidena je gradnja javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo.</i></u>
Lega objekta:	Predvidena kanalizacija poteka preko parcel navedenih v točki 0.8.1.
Odmik od sosednjih zemljišč:	Veljavni prostorski akt za gradnjo javne komunalne infrastrukture ne predpisuje odmikov od sosednjih zemljišč. Predvidena kanalizacija poteka preko parcel navedenih v točki 0.8.1.
Odmik od sosednjih objektov:	Veljavni prostorski akt za gradnjo javne komunalne infrastrukture ne predpisuje odmikov od sosednjih objektov. Predvidena kanalizacija poteka preko parcel navedenih v točki 0.8.1.

Odmik od ceste in varovalnega pasu ceste:	Posegi v varovalnem pasu prometnic ne bodo v nasprotju z njenimi koristmi. V skladu veljavnim prostorskim členom je predpisano, da odmik javne gospodarske infrastrukture od javne ceste in posege v cesto določa upravljalec ceste. Kanalizacija v območju naselij bo potekala v rezervatih cest. Predvidena gradnja posega tudi v cestno telo oz. varovalni pas lokalne ceste. Skladno z določili veljavnega prostorskega akta je pridobljeno soglasje upravljalca ceste. <u>Pridobljeno je soglasje lastnika javne infrastrukture.</u>
Odmik od drugih varovalnih pasov:	Splošni pogoji glede odmikov objektov od tras GJI: Odmiki novih objektov od tras javne gospodarske infrastrukture (GJI) morajo bit v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov in drugih posegov v prostor gospodarske javne infrastrukture in varovanih koridorjih GJI določijo upravljavci v okviru projektnih pogojev in soglasja k posegu. Na območju predvidene kanalizacije se nahaja obstoječi vodovod in kanalizacija. Predvidena kanalizacija je skladna s pogoji upravljavca, prav tako je pridobljeno soglasje le tega – KP Velenje d.o.o.. Energetska, telekomunikacijska in druga infrastruktura: obstoječa. Na obravnavanem območju je izvedeno sekundarno električno omrežje. Izgradnja kanalizacije v varovalnem pasu Elektra Celje d.d. se bodo dela izvedla v skladu s pogoji upravljavca. <u>Pridobljeno ustrezno soglasje.</u> Na obravnavanem območju se nahajajo sekundarni TK vodi. Izgradnja kanalizacije v varovalnem pasu Telekom d.d. se bodo dela izvedla v skladu s pogoji upravljavca. <u>Pridobljeno ustrezno soglasje.</u> Na obravnavanem območju se nahajajo kabelski vodi. Izgradnja kanalizacije v varovalnem pasu kablovodov v upravljanju Telemacha in T2, se bodo dela izvedla v skladu s pogoji upravljavca. <u>Pridobljeno ustrezno soglasje.</u>
Varovana območja:	Na območju predvidene gradnje ni posebnih varovanih območij. Na predvidenem območju poteka kanalizacije so predpisana erozijska območja z običajnimi zaščitnimi ukrepi in potencialnimi erozijami zmerne stopnje. <u>Pridobljeno ustrezno soglasje Ministrstva za okolje.</u> Splošni pogoji s področja ohranjanja narave Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je potrebno skladno s 105. členom Zakona o ohranjanju narave, pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje. <u><i>Predvideni poseg se ne nahaja na območju s posebnim statusom.</i></u> Kanalizacija ne poteka v varovanih območjih ohranjanja narave ali kulturne dediščine.

Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo:	❖ odvajanje odpadnih vod - Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje). - Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v javno kanalizacijo ali individualno oz. malo čistilno napravo. - Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. - Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnice ali gnojevka) se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte. <u>Vsa gospodinjstva, zajeta v območju projekta, bodo priključena na kanalizacijsko omrežje. Obstoječe greznice se bodo ukinile.</u> <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u> Kanalizacija odpadnih komunalnih vod se bo priključila na fekalni kanal 1, za katerega je bilo pridobljeni gradbeno dovoljenje št. 351-403/2017-1203, dne 15.12.2017, št. projekta 270-KA/2015- I. faza. Fekalni kanal 1 se bo priključil na obstoječo fekalno kanalizacijo, zgrajeno leta 2010, na parceli št. 230/3 k.o. Šmartno ob Paki.
Tlorisne dimenzije:	Veljavni prostorski akt za javno infrastrukturo ne podaja usmeritev za določanje tlorisnih dimenzij. <u>Predvidena kanalizacija poteka preko parcel navedenih v točki 0.8.1.</u>
Vertikalni gabariti:	Objekt je v celoti vkopan v teren, na terenu so vidni samo pokrovi revizijskih jaškov.
Konstrukcija:	Prostorski akt ne podaja zahtev za uporabo materialov. Predvidena je vgradnja cevi PVC UK, trdnostnega razreda SN 8, jaški so izdelani iz polietilena.
Streha:	/
Fasada:	/
Zunanja ureditev:	Po končanih delih se vsa prizadeta zemljišča povrnejo v prvotno stanje.
Merila za parcelacijo, parcela namenjena gradnji:	/
Faktor izrabe:	/
Faktor zazidanosti:	/
Faktor zelenih površin:	/
Zakoličba:	V grafični prilogi! List št. 0.8.8.
Gradbiščni prostor:	Gradbiščni prostor je predviden na parceli št. 219/5 k.o. Šmartno ob Paki, na kateri bodo stali premični kontejnerji (pisarne), kemični WC-ji, parkirišče gradbene mehanizacije in začasne deponije. Območje gradbišča je vplivno območje v času gradnje (grafična priloga 0.9) in zajema izključno parcele, za katere so bile pridobljene oz. podpisane pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti. Izvajalec bo sproti dovažal material ter sproti odvažal odvečni izkopani in odpadni material na odlagališče komunalnih odpadkov.

0.8.4

*Popis varovanih območij in varovalnih pasov
z navedbo soglasodajalcev*

Varovalni pasovi javne infrastrukture:

- javna pot: varovalni pas v širini 6 m na vsako stran merjeno od zunanjega roba cestnega sveta (pridobljeno ustrezno soglasje upravljavca cest);
- kanalizacija: 3 m merjeno od osi kanalizacijskega voda na vsako stran voda (pridobljeno ustrezno soglasje upravljavca omrežja);
- vodovod: 3 m merjeno od osi vodovoda na vsako stran voda (pridobljeno ustrezno soglasje upravljavca omrežja);
- telekomunikacijski vodi: 3 m merjeno od osi telekomunikacijskega voda na vsako stran voda (pridobljeno ustrezno soglasje upravljavca omrežja);

Varovana območja: - območje običajnih erozijskih ukrepov (pridobljeno soglasje s strani Ministrstva za okolje in prostor)

0.8.5

Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo

Priključki na javno infrastrukturno niso predvideni.

0.8.6

Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico

Pri gradbiščnih transportih (izkopni in zasipni materiali, vgrajeni materiali) se lahko na javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le te zmanjšujemo s pranjem koles ali s proti prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Dela se bodo izvajala pretežno v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, ko so ljudje večinoma v službah in jih gradnja v tem času ne bo motila. Gradbiščni hrup je v meji predpisanih z »Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l.RS 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).«

Nameravani poseg ne izpolnjuje kriterija: »Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000 m, razen priključkov«, navedenega v »Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje«, zato zanj ni potreben predhodni postopek (zahteva za ugotovitev ali je za nameravani obseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje).

Opis in ocena
posameznih vplivov
na okolico:

Vsi objekti bodo po končani gradnji imeli vpliv na:

- bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, telefonske kable, kabelsko razdelilne sisteme, kanalizacijo),
- občasno motenje posesti na parcelah na katerih bo potekala gradnja.

Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo izražal predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega voda od drugega (varovalni pasovi posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med raznimi rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi. Ker bo del kanalov potekal po privatnih zemljiščih, je ob vzdrževalnih delih potrebno računati z intervencijskimi, vzdrževalnimi in obnovitvenimi posegi. Običajno se za razrešitev tovrstnih posegov z lastnikom podpišejo služnostne pogodbe.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z njihovo mehansko odpornostjo in stabilnostjo:	▪ nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, ▪ nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje, nameravana gradnja ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni, ▪ nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovih napeljavah in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, ▪ nameravana gradnja ne bo na objektih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
Pričakovani vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom:	▪ nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici nameravane gradnje, zato bo nosilna konstrukcija objektov določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, ▪ nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana gradnja omogoča osebam v objektih in okolici nameravane gradnje, da zapustijo objekt in omogoča varen dostop reševalnih ekip.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito:	▪ nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo uhajali strupeni plini in nevarni delci, ▪ predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in vodnjakov pitne vode, kar je doseženo z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje in vzdrževanjem objektov, ▪ nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin.
Ravnanje z odpadki:	Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Investitor je dolžan obvezati izvajalca, da ravna z odpadki v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Med izgradnjo bodo nastali odpadki, ki spadajo v klasifikacijo št. 17, katerih viške mora izvajalec odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov. Skoraj celotni izkopani material se bo uporabil za zasip gradbene jame. Zemeljski izkop in bitumenska mešanica (predelana – zmleta na mestu in ponovno vgrajena) bosta pridobljena z gradbenimi deli na gradbišču in nista onesnažena z nevarnimi snovmi, tako da jih morali uvrstiti med gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, zato jih investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi:	Nameravana gradnja pri uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega tveganja na nepremičnine v okolici z nezgodami kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar z električnim tokom oz. Poškodbe zaradi eksplozije.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom:	Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela bodo potekala v dopoldanskih urah in zgodnjih popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni zaradi služb in šole. Gradbiščni hrup je v meji predpisanih z »uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju«.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote:	Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količin energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL

- 0.8.7 Pregledna situacija kanalizacije
- 0.8.8 Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel s popisom zemljiških parcel, prikazom kanalizacije in elementi zakoličbe
- 0.8.9 Grafični prikaz komunalnih vodov in gradbiščnega prostora
- 0.9 Situacija območja gradbišča za čas gradnje

0.10

IZKAZI

0.10.1 Niso potrebni!

0.11 KOPIJE PRIDOBLENIH SOGLASIJ IN SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV

Št:	Izdajatelj:	Številka:	Z dne:
1.	T2	106/2016/T-2	17.8.2016
2.			
3.	Telekom	46572 – CE/1144-JLB	11.12.2017
4.	Telemach	286/1-2016	04.8.2016
5.	Elektro Celje	1103495	21.9.2017
6.	Občina Šmartno ob Paki	351-0023/2016-4	09.11.2017
7.	Komunalno podjetje Velenje	105807/VIII/16-BN-10477	09.8.2016
8.	Zavod za gozdove Slovenije	3407 – 122/2016	04.8.2016
9.	Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija RS za vode	35506-6430/2016-2	26.09.2016

SOGLASODAJALCI, KI NIMAJO PROJEKTHNIH POGOJEV

Št:	Izdajatelj:	Številka:	Z dne:
1.	Eles	2124/594/vk	14.1.2016
2.	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije	35108–0007/2016-2-TŠ	19.1.2016
3.	Agencija RS za okolje	35620-550/2016-2	17.2.2016

Projektni pogoji so priloženi k pridobljenim soglasjem.