



0.1 NASLOVNA STRAN

0 VODILNA MAPA

Investitor:

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

Objekt:

OBNOVA SEKUNDARNE MEŠANE IN METEORNE KANALIZACIJE V PESJU

Vrsta projektne dokumentacije:

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD

Za gradnjo:

Nova gradnja

Projektant:

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

žig podjetja

Vodja službe investicij in razvoja:

Nataša Ribizel Šket, univ. dipl. gosp. inž.

podpis

Odgovorni vodja projekta:

Domen Bastič, dipl. inž. grad., G – 4013

podpis in žig



Številka projekta:

236-KA/2015

Kraj in datum izdelave projekta:

Velenje, september 2017

0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0.1	Naslovna stran
0.2	Kazalo vsebine vodilne mape
0.3	Kazalo vsebine projekta
0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5	Podatki o izdelovalcih projekta
0.6	Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
0.7	Povzetek revizijskega poročila
0.8	Lokacijski podatki
0.9	Zbirno projektno poročilo
0.10	Izkazi
0.11	Kopija pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev

0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

- »0« VODILNA MAPA
št. 236-KA/2015

- »3« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
št. 236-KA/2015

- »10/1« GEODETSKI ELABORAT
Št. 1317-6417

- »10/2« NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
št. 236-KA/2015-NGGO

0.4

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

Zahtevnost objekta:	Manj zahteven objekt		
Klasifikacija celotnega objekta:	2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo 2223 Cevovodi za odpadno vodo 22231 Cevovodi za odpadno vodo		
Klasifikacija posameznih delov objekta:	Delež v skupni uporabni površini objekta:	Šifra podrazreda:	
	100%	CC-SI 22221, CC-SI 22231	
Druge klasifikacije:	/		
Navedba prostorskega akta:	<u>Prostorske sestavine planskih aktov občine:</u> Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje - <i>Odlok je objavljen v Uradnih vestnikih MoV št. 22/06_UPB1, 04/07, 03/08, 11/12,16/14.</i> <u>Prostorski ureditveni pogoji (PUP):</u> Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6,v naselju Pesje v Velenju - <i>Odlok je objavljen v Uradnih vestnikih MoV št. 17/95, 5/00, 4/07, 8/12.</i>		
Lokacija:	Velenje, Pesje		
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo:	<u>vodovodno omrežje</u> <i>parc. št.: 1463, 1466/1, 3560/5, k. o.: Velenje</i> <u>kanalizacija za komunalne odpadne vode – mešani kanal</u> <i>parc. št.: 3504/5, 3599/16, 1463, 1466/1, 3560/5, 3560/1, k. o.: Velenje</i> <u>kanalizacija za padavinske odpadne vode – meteorni kanal</u> <i>parc. št.: 3504/5, 3599/16, 1463, 1466/1, 3560/5, 3560/1, k. o.: Velenje</i>		
Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo:	/		
Seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto:	/		
Seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank:	/		
Soglasja v območju varovalnih pasov:	Telekom Št.: 53488-CE/731-		28. 6. 2017
	Telemach Št.: 240/2-2017		26. 6. 2017
	Elektro Celje Št.: 1051043 A		18. 7. 2017
	Mestna občina Velenje Št.: 344-07-0045/2016-604 Št.: 344-07-0045/2016		9. 8. 2017 5. 7. 2017

	Slovenske železnice – infrastruktura, d.o.o. Št.: 31002-285/2016-1-JB 18. 07. 2017		
	Direkcija RS za infrastrukturo Št.: 37167-1661/2015/7 (1503) 29. 06. 2017		
	Soglasja v varovanih območjih:	Komunalno podjetje Velenje Št.: 105807/VII/17-BN-10522	4. 7. 2017
	Soglasja za priključitev:		
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:	Oskrba s pitno vodo:	- vodovod DUKTL DN100	169,00 m
	Oskrba z elektriko:	/	
	Odvajanje odpadnih vod:	/	
	Dostop do javne ceste:	/	
	Cevovod – kanalizacija za komunalno odpadno vodo	- mešani kanal PVC DN250, DN315	310,00 m
	Cevovod – kanalizacija za padavinsko vodo	- meteorni kanal PVC DN400, DN500, DN600	274,00 m
Ocenjena vrednost objekta:	137.400,00 € brez DDV		

0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

»0« Vodilna mapa: Odgovorni vodja projekta: Domen Bastič, dipl. inž. grad., G – 4013

»3« Načrt gradbenih konstrukcij: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Domen Bastič, dipl. inž. grad., G – 4013

»10/1« Geodetski načrt: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Matjaž Fekonja, dipl. inž. geod.,
IZS GEO – 0377

»10/2« Načrt gospodarjenja z gradbenim odpadki: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Domen Bastič, dipl. inž. grad., G – 4013

0.6

*IZJAVA ODGOVORNEA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA*

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Domen Bastič, dipl. inž. grad., G – 4013

IZJAVLJAM,

1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,
2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,
3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

»3« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

»10« ELABORAT

Projekt: 236-KA/2015
Kraj in datum: Velenje, september 2017

Domen Bastič, dipl. inž. grad., G - 4013

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

- 0.8.1 Popis zemljiških parcel
- 0.8.2 Opis obstoječega in predvidenega stanja
- 0.8.3 Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom
- 0.8.4 Popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev
- 0.8.5 Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo
- 0.8.6 Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL

- 0.8.7 Pregledna situacija - ortofoto
- 0.8.8 Situacija predvidenih komunalnih vodov
- 0.8.9 Situacija območja gradbišča

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

- 0.8.1 *Popis zemljiških parcel*
vodovodno omrežje
parc. št.: 1463, 1466/1, 3560/5, k. o.: Velenje
- kanalizacija za komunalne odpadne vode – mešani kanal
parc. št.: 3504/5, 3599/16, 1463, 1466/1, 3560/5, 3560/1, k. o.: Velenje
- kanalizacija za padavinske odpadne vode – meteorni kanal
parc. št.: 3504/5, 3599/16, 1463, 1466/1, 3560/5, 3560/1, k. o.: Velenje
- 0.8.2 *Opis obstoječega in predvidenega stanja*
Obstoječe stanje Obstoječa mešana in meteorna kanalizacija je bila na tem območju zgrajena leta 1965 je izdelana iz ne armiranih betonskih cevi. Zaradi takratne kvalitete vgrajenih materialov ter tehnologije izdelave spojev je z leti prišlo do razpada betonsko obdelanih stikov ter zmanjšanja temenske nosilnosti cevi, s tem pa do postopnega loma cevi.
- Vodovod je bil na tem območju zgrajen leta 1988. Zaradi starosti prihaja pogosto do okvar. Dimenzije cevovoda (DN 63) in hidrantov (DN 50) pa ne ustrezajo več trenutni zakonodaji. Na omenjenem cevovodu prihaja zaradi starosti in dotrajanosti do vse pogostejših okvar in motene oskrbe prebivalcev s pitno vodo ter motene oskrbe zagotavljanja požarne varnosti.
- Predvideno stanje* Predvidena je izgradnja komunalnih vodovod, in sicer:
- vodovodno omrežje iz duktilnih cevi DN100,
 - kanalizacija za komunalno odpadno vodo iz PVC cevi DN250 in DN315,
 - kanalizacija za padavinsko odpadno vodo iz PVC cevi DN 600, DN500 in DN400
- 0.8.3 *Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom*
- Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje - *Odlok je objavljen v Uradnih vestnikih MoV št. 22/06_UPB1, 04/07, 03/08, 11/12.*
- Prostorski ureditveni pogoji (PUP):
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju - *Odlok je objavljen v Uradnih vestnikih MoV št. 17/95, 5/00, 4/07, 8/12.*

Vrsta dejavnosti:	Prevladujoča namembnost območja je stanovanjska
Vrsta objektov:	Na celotnem območju je dovoljenja gradnja objektov, dozidav, nadzidav in rekonstrukcij obstoječih objektov, ter postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov. Prav tako je dovoljenja gradnja in rekonstrukcija infrastrukturnih objektov kot so cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV zveze, komunalno omrežje s pripadajočimi napravami, sistem daljinskega ogrevanja in električno omrežje v skladu s usmeritvami prostorskih planskih dokumentov. Dovoljene so prestativte komunalnih vodov na novo traso, skladno z usmeritvami prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Velenje. <u>Predvidena je gradnja manj zahtevnega objekta (komunalni vodi)</u>

Vrsta gradnje:	○ NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR ➤ NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V ODPRTEM PROSTORU OBČINE (IZVEN UREDITVENIH OBMOČJIH NASELIJ): ❖ namembnost in vrste posegov na stavbnih zemljiščih <i>Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij so dovoljene novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje novogradenj, določanje parcel, komunalno urejanje stavbnih zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, kot so opredeljeni v zgoraj navedenem odloku.</i> <u>Predvidena je gradnja javne komunalne infrastrukture!</u> ❖ namembnost in vrste posegov izven stavbnih zemljišč <i>Izven območij stavbnih zemljišč je dovoljena tudi gradnja objektov (ki niso namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti), ki služijo izkoriščanju naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne elektrarne, ipd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport, rekreacijo, prireditve, ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. njihovega premoženja ob različnih nesrečah.</i> <u>Predvidena je gradnja javne komunalne infrastrukture!</u>
Lega objekta:	Predvideni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija) potekajo preko parcel navedenih v grafični prilogi 0.8.8.
Odmik od sosednjih zemljišč:	Veljavni prostorski akt za gradnjo javne komunalne infrastrukture ne predpisuje odmikov od sosednjih zemljišč.
Odmik od sosednjih objektov:	Veljavni prostorski akt za gradnjo javne komunalne infrastrukture ne predpisuje odmikov od sosednjih objektov.
Odmik od ceste in varovalnega pasu ceste:	❖ pogoji glede odmikov od cestne infrastrukture Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od lokalne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni najmanj 6,00 m oz. 5,00 m od javne poti ali ceste nižjega ranga. Če so odmiki manjši, mora s tem soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje državnih cest. <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>
Odmik od drugih varovalnih pasov:	➤ VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE IN ODMIKI OBJEKTOV ❖ splošni pogoji glede odmikov objektov od tras GJI Odmiki novih objektov od tras javne gospodarske infrastrukture (GJI) morajo biti v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov in drugih posegov v prostor gospodarske javne infrastrukture in varovanih koridorjih GJI določijo upravljavci v okviru projektnih pogojev in soglasja k posegu <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>
Varovana območja:	○ VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ❖ splošni pogoji varstva Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali registrirano dediščino, je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. <u>Soglasje ni potrebno!</u>

Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo:	❖ odvajanje odpadnih vod - Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje). - Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v javno kanalizacijo ali individualno oz. malo čistilno napravo. Gradnja pretočnih greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana. - Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. - Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojevka) se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte. <u>Vsa gospodinjstva zajeta v območju so že priključena na obstoječe vodovodno omrežje, katero se bo obnovilo.</u> <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>
Tlorisne dimenzije:	Veljavni prostorski akt za javno infrastrukturo ne podaja usmeritev za določanje tlorisnih dimenzij. <u>Predvideni komunalni vodi potekajo preko parcel navedenih v grafični prilogi 0.8.8.</u>
Vertikalni gabariti:	Objekt je v celoti vkopan v teren, na terenu so vidni samo hidranti in cestne kape in kanalizacijski jaški.
Konstrukcija:	Prostorski akt ne podaja zahtev za uporabo materialov. Predvidena je vgradnja DUKTILNIH cevi DN 100 za vodovodne in PVC cevi DN 250, DN 315, DN 400, DN 500 in DN 600 za kanalizacijo.
Streha:	/
Fasada:	/
Zunanja ureditev:	Po končanih delih se vsa prizadeta zemljišča povrnejo v prvotno stanje.
Merila za parcelacijo, parcela namenjena gradnji:	/
Faktor izrabe:	/
Faktor zazidanosti:	/
Faktor zelenih površin:	/
Zakoličba:	V prilogi!
Gradbiščni prostor:	Gradbiščni prostor, na katerem bi stali premični kontejnerji (pisarne), kemični WC-ji, parkirišče gradbene mehanizacije in začasne deponije ni predviden, zaradi omejenosti s prostorom. Območje gradbišča je vplivno območje v času gradnje. Izvajalec bo sproti dovažal material ter sproti odvažal odvečni izkopani in odpadni material na odlagališče komunalnih odpadkov. <u>List št.: 0.8.9.</u>
0.8.4	<u>Popis varovanih območij in varovalnih pasov</u> <u>z navedbo soglasodajalcev</u> Varovalni pasovi javne infrastrukture: Cestna infrastruktura - Za vse ceste na območju PUP so določeni varnostni pasovi, skladno s kategorizacijo cest na območju Mestne občine Velenje in skladno s prometno zakonodajo Republike Slovenije. Za vse javne ceste so določeni varovalni

pasovi, ki se varujejo za potrebe vzdrževanja, funkcionalne rabe in regulacijske posege, kot so širitve cest, ureditev križišč, kolesarskih stez in hodnikov za pešce s spremljajočo opremo in oznakami.

- Posegi in spremembe namembnosti v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju s funkcionalnostjo in varnostjo v prometu. Za vse posege v varovalnem pasu ceste je potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste.
- Posegi v varovalne pasove komunalnih in ostalih infrastrukturnih vodov so možni le ob pogojih in soglasju upravljavca posameznega voda, ki določa tudi širino varovalnega pasu, skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi Republike Slovenije.

Pridobljeno je ustrezno soglasje!

Elektroenergetska infrastruktura

- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 10 m;
- varovalni pas kabliranega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako stran.

Pridobljeno je ustrezno soglasje!

Ostala javna infrastruktura

- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kablskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je 1,5 m (merjeno od osi posameznega voda).

Pridobljeno je ustrezno soglasje!

0.8.5

Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo

Priključki na javno infrastrukturno niso predvideni.

0.8.6

Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico

Pri gradbiščnih transportih (izkopni in zasipni materiali, vgrajeni materiali) se lahko na javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le te zmanjšujemo s pranjem koles ali s proti prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Dela se bodo izvajala pretežno v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, ko so ljudje večinoma v službah in jih gradnja v tem času ne bo motila.

Opis in ocena
posameznih vplivov
na okolico:

Vsi objekti bodo po končani gradnji imeli vpliv na:

- bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, telefonske kable, kabelsko razdelilne sisteme, kanalizacijo, toplovod),
- občasno motenje posesti na parcelah na katerih bo potekala gradnja.

Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo izražal predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega voda od drugega (varovalni pasovi posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med raznimi rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi. Ker bo del kanalov potekal po privatnih zemljiščih, je ob vzdrževalnih delih potrebno računati z intervencijskimi, vzdrževalnimi in obnovitvenimi posegi. Običajno se za razrešitev tovrstnih posegov z lastnikom podpišejo služnostne pogodbe.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z njihovo mehansko odpornostjo in stabilnostjo:	▪ nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, ▪ nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje, nameravana gradnja ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni, ▪ nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovih napeljavah in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, ▪ nameravana gradnja ne bo na objetih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
Pričakovani vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom:	▪ nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici nameravane gradnje, zato bo nosilna konstrukcija objektov določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, ▪ nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana gradnja omogoča osebam v objektih in okolici nameravane gradnje, da zapustijo objekt in omogoča varen dostop reševalnih ekip.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito:	▪ nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo uhajali strupeni plini in nevarni delci, ▪ predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in vodnjakov pitne vode, kar je doseženo z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje in vzdrževanjem objektov, ▪ nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin.
Ravnanje z odpadki:	Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Investitor je dolžan obvezati izvajalca, da ravna z odpadki v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Med izgradnjo bodo nastali odpadki, ki spadajo v klasifikacijo št. 17, katerih viške mora izvajalec odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov. Izvajalec bo del izkopanega materiala (zemljine) uporabil za zasip gradbene jame. Ves preostali izkopani material - zemeljski izkop in bitumenska mešanica pridobljena z gradbenimi deli na gradbišču se bosta sproti odvažal na urejeno odlagališče komunalnih odpadkov oz. pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi:	Nameravana gradnja pri uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega tveganja na nepremičnine v okolici z nezgodami kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar z električnim tokom oz. Poškodbe zaradi eksplozije.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom:	Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela bodo potekala v dopoldanskih urah in zgodnjih popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni zaradi služb in šole. Gradbiščni hrup je v meji predpisanih z »uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju«.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote:	Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količin energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL

- 0.8.7 Pregledna situacija - ortofoto
- 0.8.8 Situacija predvidenih komunalnih vodov
- 0.8.9 Situacija območja gradbišča

0.10

IZKAZI

0.10.1 Kopija zavarovalne police

0.11 KOPIJE PRIDOBLENIH SOGLASIJ IN SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV

Št:	Izdajatelj:	Številka:	Z dne:
1.	Telekom	53488-CE/731-	28. 6. 2017
2.	Telemach	240/2-2017	26. 6. 2017
3.	Elektro Celje	1051043 A	18. 7. 2017
5.	Mestna občina Velenje	344-07-0045/2016-604	9. 8. 2017
		344-07-0045/2016	5. 7. 2017
7.	Slovenske železnice – infrastruktura, d.o.o.	31002-285/2016-1-JB	18. 7. 2017
8.	Komunalno podjetje Velenje	105807/VII/17-BN-10522	4. 7. 2017
9.	Direkcija RS za infrastrukturo	37167-1661/2015/7 (1503)	29. 6. 2017
10.			

SOGLASODAJALCI, KI NIMAJO PROJEKTHNIH POGOJEV

Št:	Izdajatelj:	Številka:	Z dne:
1.	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije	EG-8518/2008-10-TŠ	11. 3. 2016
2.	Direkcija RS za vode	35506-1898/2016-2	5. 4. 2016