



0.1 NASLOVNA STRAN

0 VODILNA MAPA

Investitor:

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

Objekt:

OBNOVA SEKUNARNEGA VODOVODA NA CESTI SIMONA BLATNIKA

Vrsta projektne dokumentacije:

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD

Za gradnjo:

Nova gradnja

Projektant:

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

žig podjetja

Vodja službe investicij in razvoja:

Nataša Ribizel Šket, univ. dipl. gosp. inž.

podpis

Odgovorni vodja projekta:

Tanja Krajnc Voh, dipl. inž. grad., G – 2734

podpis in žig



0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0.1	Naslovna stran
0.2	Kazalo vsebine vodilne mape
0.3	Kazalo vsebine projekta
0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5	Podatki o izdelovalcih projekta
0.6	Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
0.7	Povzetek revizijskega poročila
0.8	Lokacijski podatki
0.9	Zbirno projektno poročilo
0.10	Izkazi
0.11	Kopija pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev, vodno dovoljenje

0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

- »0« VODILNA MAPA
št. 386-VO/2017

- »3/1« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – VODOVOD
št. 386-VO/2017

- »10/1« GEODETSKI NAČRT
št. 1334-6417

- »10/2« NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
št. 386-VO/2017-NGGO

0.4

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

Zahtevnost objekta:	Manj zahteven objekt	
Klasifikacija celotnega objekta:	2 Gradbeni inženirski objekti, 22 Cevovodi 222 Cevovodi 2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo	
Klasifikacija posameznih delov objekta:	Delež v skupni uporabni površini objekta: 100%	Šifra podrazreda: CC-SI 22221
Druge klasifikacije:	/	
Navedba prostorskega akta:	Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 - PUP 04 za dele mesta Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1, 04/07, 03/08, 11/12, 16/14). Odlok o podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MOV, št. 6/12, 20/12, 7/17, 72/13_DPN). Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja S 4/5, Stara vas v Velenju (Uradni vestnik MOV, št. 17/1995, 06/2001, 11/2006, 11/2012). Prostorske sestavine DPN: Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto do priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).	
Lokacija:	Velenje (964)	
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo:	<u>vodovodno omrežje</u> parc. št.: 3639/2, 1654/13, 1654/24, 1658/6, 787/2, 787/3, 785/2, 794/1 k.o.: Velenje	
Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo:	/	
Seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto:	/	
Seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank:	/	
Navedba soglasij in soglasij za priključitev:	Soglasja v območju varovalnih pasov:	Mestna občina Velenje
		Št. 344-07-0099/2017 10. 1. 2018
		Telekom
		Št. 58218-CE/1468-LM 18. 12. 2017
		Telemach
		Št. 386_VO/2017 12. 6. 2017
		T-2 d.o.o.
		Št. 358/2017 T-2 27. 11. 2017

		Elektro Celje	
		Št. 1095774	8. 12. 2017
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:	Soglasja v varovanih območjih:		
	DARS d.d.		
	Št.	351/D-43/17-PTPP/EPR-048	27. 12. 2017
	Komunalno podjetje Velenje		
	Št.	105807/XII/17_BZ-11013	6. 12. 2017
	ELES		
	Št.	S17_092/594/vk	1. 12. 2017
	Soglasja za priključitev:		
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:	Oskrba s pitno vodo:	Vodovod_1 PE100 RC DN 110	l = 424,00 m
	Skupaj vodovod:		l = 424,00 m
	Oskrba z elektriko:	/	
	Odvajanje odpadnih vod:	/	
	Dostop do javne ceste:	/	
	Cevovod – javna kanalizacija		
	Cevovod – kanalizacijski priključki		
	Skupaj kanalizacija:		
Ocenjena vrednost objekta:	55.120,00 € brez DDV		

0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

»0« Vodilna mapa: Odgovorni vodja projekta: Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad., G – 2734

»3« Načrt gradbenih konstrukcij: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad., G – 2734

»10/1« Geodetski načrt: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Matjaž Fekonja, univ. dipl. inž. geod.,
IZS GEO – 0377

»10/2« Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki:: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad., G – 2734

0.6

*IZJAVA ODGOVORNEA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA*

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad. IZS G – 2734

IZJAVLJAM,

1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,
2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,
3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

»3« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

»10« ELABORAT

Projekt: 386-VO/2017
Kraj in datum: Velenje, januar 2018

Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad.

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

- 0.8.1 Popis zemljiških parcel
- 0.8.2 Opis obstoječega in predvidenega stanja
- 0.8.3 Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom
- 0.8.4 Popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev
- 0.8.5 Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo
- 0.8.6 Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL

- 0.8.7 Pregledna situacija vodovoda
- 0.8.8 Situacija predvidenega vodovoda
- 0.8.9 Situacija območja gradbišča in gradbiščni prostor

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

0.8.1	<i>Popis zemljiških parcel</i> <u><i>vodovodno omrežje</i></u> <i>parc. št.: 3639/2, 1654/13, 1654/24, 1658/6, 787/2, 787/3, 785/2, 794/1</i> <i>k.o.: Velenje (964)</i>
0.8.2	<i>Opis obstoječega in predvidenega stanja</i> <i>Obstoječe stanje</i> V Velenju na območju ceste Simona Blatnika je zaradi dotrajanosti sekundarnega vodovodnega omrežja DN 140 in DN 160 zgrajenega leta 1985 le tega potrebno obnoviti, in s postopkom uvlečenja novih cevi v stare cevi. Na omenjenem cevovodu prihaja zaradi starosti in dotrajanosti do vse pogostejših okvar in motene oskrbe prebivalcev s pitno vodo ter motene oskrbe zagotavljanja požarne varnosti. <i>Predvideno stanje</i> Na tem območju je predvidena obnova - izgradnja cevovodov s postopkom uvlačenja nove cevi z zaščitnim plaščem iz materiala PE100 RC DN 110 v dolžini 424 m ter obnovo obstoječih nadzemnih in podzemnih hidrantov.
0.8.3	<i>Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom</i> <u>Prostorske sestavine planskih aktov občine:</u> Odlok Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 - PUP 04 za dele mesta Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 22/06-UPB1, 04/07, 03/08, 11/12, 16/14). Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja S 4/5, Stara vas v Velenju (Uradni vestnik MOV, št. 17/1995, 06/2001, 11/2006, 11/2012). Odlok o podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MOV, št. 6/12, 20/12, 7/17, 72/13_DPN). Predvidena obnova vodovoda je usklajena z prostorskimi akti. Obnova vodovod poteka po obstoječi trasi in je usklajena s pristojnimi soglasodajalci. <u>Prostorske sestavine DPN:</u> Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto do priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). Predvidena obnova obstoječega vodovodnega omrežja z zamenjavo dotrajanih hidrantov je usklajena z DPN in izdelanimi podlagamo IDP, št. projekta 11-0335, julij 2010, dop. April 2013, izdelovalec PNZ d.o.o. Ljubljana, za kar je pridobljeno tudi ustrezno soglasje.
Vrsta dejavnosti:	Prevladujoča namembnost območja je predvidena za poslovno, servisnega, proizvodnega, obrtnega in storitvenega kompleksa, dopustna je tudi stanovanjska in v povezavi z ostalimi dejavnostmi.
Vrsta objektov:	Na celotnem območju je dovoljena gradnja objektov, komunalnega omrežja, telekomunikacijskega omrežja ter drugih vodov v skladu z usmeritvami prostorskih planskih dokumentov - z OPPN-jem. Predvideni komunalni vodi se smiselno navežejo na obstoječe komunalne vode. <u><i>Predvidena je obnova manj zahtevnega objekta (vodovodno omrežje)!</i></u>

Vrsta gradnje:	○ NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR ➤ NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V ODPRTEM PROSTORU OBČINE (IZVEN UREDITVENIH OBMOČJIH NASELIJ): ❖ namembnost in vrste posegov na stavbnih zemljiščih <i>Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij so dovoljene novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje novogradenj, določanje parcel, komunalno urejanje stavbnih zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, kot so opredeljeni v zgoraj navedenem odloku.</i> <u>Predvidena je obnova javne komunalne infrastrukture!</u>
Lega objekta:	Predviden vodovod poteka preko parcel navedenih v točki 0.8.1. in razviden iz situacije 0.8.8.
Odmik od sosednjih zemljišč:	/
Odmik od sosednjih objektov:	Odmiki vodovoda od sosednjih objektov so predpisani v 16. členu OPPN-ja.
Odmik od ceste in varovalnega pasu ceste:	❖ pogoji glede odmikov od cestne infrastrukture Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od lokalne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni najmanj 6,00 m. Če so odmiki manjši, mora s tem soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje državnih cest. <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>
Odmik od drugih varovalnih pasov:	➤ VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE IN ODMIKI OBJEKTOV ❖ splošni pogoji glede odmikov objektov od tras GJI Odmiki novih objektov od tras javne gospodarske infrastrukture (GJI) morajo biti v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov in drugih posegov v prostor gospodarske javne infrastrukture in varovanih koridorjih GJI določijo upravljalci v okviru projektnih pogojev in soglasja k posegu <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>
Varovana območja:	○ VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ❖ splošni pogoji varstva Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali registrirano dediščino, je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Za predvideni poseg ni potrebno soglasje, posredovane pa so priporočilne smernice za varstvo nepremične arheološke dediščine <u>Soglasje ni potrebno!</u>
Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo:	❖ odvajanje odpadnih vod - Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje). - Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v javno kanalizacijo ali individualno oz. malo čistilno napravo. Gradnja pretočnih greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana. - Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. - Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnice ali gnojevka) se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje

površinskih in podtalnih vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte.

Vsi obstoječi objekti zajeti v tem območju so že priključeni na obstoječe vodovodno omrežje, katero se bo obnovilo.

Pridobljeno je ustrezno soglasje

Tlorisne dimenzije:	Veljavni prostorski akt za javno infrastrukturo ne podaja usmeritev za določanje tlorisnih dimenzij. <u>Predvidena vodovod poteka preko parcel navedenih v točki 0.8.1 in situaciji 0.8.8.</u>
Vertikalni gabariti:	Objekt je v celoti vkopan v teren, na terenu so vidni samo hidranti in cestne kape.
Konstrukcija:	Prostorski akt ne podaja zahtev za uporabo materialov. Predvidena je uvlačenje (vgradnja) oplaščenih cevi PE100 RC DN 110.
Streha:	/
Fasada:	/
Zunanja ureditev:	Po končanih delih se vsa prizadeta zemljišča povrnejo v prvotno stanje.
Merila za parcelacijo, parcela namenjena gradnji:	/
Zakoličba:	Zakoličbeni podatki so podani v situaciji 0.8.9!
Gradbiščni prostor:	Za čas gradnje je predviden na parceli ID znak 964 794/1 začasni gradbiščni prostor, na katerem bodo stali premični kontejnerji (pisarne), kemični WC-ji, parkirišče gradbene mehanizacije in začasne deponije. Območje gradbišča je vplivno območje v času gradnje. Izvajalec bo sproti dovažal material ter sproti odvažal odvečni izkopani in odpadni material na odlagališče komunalnih odpadkov. <u>Situacija št.: 0.8.9.</u>
0.8.4	<u>Popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev</u> Varovalni pasovi javne infrastrukture: Cestna infrastruktura - Za vse ceste na območju PUP so določeni varnostni pasovi, skladno s kategorizacijo cest na območju Mestne občine Velenje in skladno s prometno zakonodajo Republike Slovenije. Za vse javne ceste so določeni varovalni pasovi, ki se varujejo za potrebe vzdrževanja, funkcionalne rabe in regulacijske posege, kot so širitve cest, ureditev križišč, kolesarskih stez in hodnikov za pešce s spremljajočo opremo in oznakami. - Posegi in spremembe namembnosti v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju s funkcionalnostjo in varnostjo v prometu. Za vse posege v varovalnem pasu ceste je potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste. - Posegi v varovalne pasove komunalnih in ostalih infrastrukturnih vodov so možni le ob pogojih in soglasju upravljavca posameznega voda, ki določa tudi širino varovalnega pasu, skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi Republike Slovenije. <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u> Elektroenergetska infrastruktura - varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 2x 110 kV je 30 m (15 m od osi dv); - varovalni pas prenosnega podzemnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 2x 110 kV je 6,5 m (3 m od osi dv); <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>

Ostala javna infrastruktura

- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je 1,5 m (merjeno od osi posameznega voda).

Pridobljeno je ustrezno soglasje!

0.8.5

Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo

Priključki na javno infrastrukturo niso predvideni.

0.8.6

Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico

Pri gradbiščnih transportih (izkopni in zasipni materiali, vgrajeni materiali) se lahko na javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le te zmanjšujemo s pranjem koles ali s proti prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Dela se bodo izvajala pretežno v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, ko so ljudje večinoma v službah in jih gradnja v tem času ne bo motila.

Opis in ocena posameznih vplivov na okolico:

Vsi objekti bodo po končani gradnji imeli vpliv na:

- bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, telefonske kable, kabelsko razdelilne sisteme, kanalizacijo, toplovod),
- občasno motenje posesti na parcelah na katerih bo potekala gradnja.

Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo izražal predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega voda od drugega (varovalni pasovi posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med raznimi rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi. Ker bo del kanalov potekal po privatnih zemljiščih, je ob vzdrževalnih delih potrebno računati z intervencijskimi, vzdrževalnimi in obnovitvenimi posegi. Običajno se za razrešitev tovrstnih posegov z lastnikom podpišejo služnostne pogodbe.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z njihovo mehansko odpornostjo in stabilnostjo:

- nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje,
- nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje, nameravana gradnja ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni,
- nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovih napeljavah in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,
- nameravana gradnja ne bo na objektih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Pričakovani vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom:

- nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici nameravane gradnje, zato bo nosilna konstrukcija objektov določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost,
- nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana gradnja omogoča osebam v objektih in okolici nameravane gradnje, da zapustijo objekt in omogoča varen dostop reševalnih ekip.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito:

- nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo uhajali strupeni plini in nevarni delci,
- predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in vodnjakov pitne vode, kar je doseženo z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje in vzdrževanjem objektov,
- nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin.

Ravnanje z odpadki:

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Investitor je dolžan obvezati izvajalca, da ravna z odpadki v skladu s pravilnikom

	o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Med izgradnjo bodo nastali odpadki, ki spadajo v klasifikacijo št. 17, katerih viške mora izvajalec odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov. Del izkopanega materiala se bo uporabil za zasip gradbene jame. Del zemeljskega izkopa in bitumenska mešanica pa se bosta odpeljala na urejeno deponijo.
Ravnanje z odpadki:	Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Investitor je dolžan obvezati izvajalca, da ravna z odpadki v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Med izgradnjo bodo nastali odpadki, ki spadajo v klasifikacijo št. 17, katerih viške mora izvajalec odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov. Del izkopanega materiala se bo uporabil za zasip gradbene jame. Del zemeljskega izkopa in bitumenska mešanica pa se bosta odpeljala na urejeno deponijo.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi:	Nameravana gradnja pri uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega tveganja na nepremičnine v okolici z neugodami kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar z električnim tokom oz. Poškodbe zaradi eksplozije.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom:	Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela bodo potekala v dopoldanskih urah in zgodnjih popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni zaradi služb in šole. Gradbiščni hrup je v meji predpisanih z »uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju«.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote:	Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količin energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL

- 0.8.7 Pregledna situacija
- 0.8.8 Situacija predvidenega vodovoda z zakoličbenimi podatki
- 0.8.9 Situacija območja gradbišča in gradbiščnega prostora

0.10

IZKAZI

0.10.1 Kopija zavarovalne police

0.11 KOPIJE PRIDOBLENIH SOGLASIJ IN SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV

Št:	Izdajatelj:	Številka:	Z dne:
1.	Telekom	58218 – CE/1468-LM	18. 12. 2017
2.	Telemach	386-VO/2017	12. 6. 2017
3.	Elektro Celje	1095774	8. 12. 2017
4.	Mestna občina Velenje	344-07-0099/2017	10. 1. 2018
5.	DARS d.d.	351/D-43/17-PTPP/EPR-048	27. 12. 2017
6.	Komunalno podjetje Velenje	105807/XII/17-BZ-11013	6. 12. 2017
7.	T-2 d.o.o.	358/2017 T-2	27. 11. 2017
8.	ELES, d.o.o.	S17_092/594/vk	1. 12. 2017

SOGLASODAJALCI, KI NIMAJO PROJEKTHNIH POGOJEV

Št:	Izdajatelj:	Številka:	Z dne:
1.	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije	35108-0157/2017-2-TŠ	8. 6. 2017