



0.1 NASLOVNA STRAN

0 VODILNA MAPA

Investitor:

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

Objekt:

OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE V ŠMARTNEM OB PAKI IN REČICI – območje 2, območje 3 in območje 5

Vrsta projektne dokumentacije:

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD

Za gradnjo:

Nova gradnja

Projektant:

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

žig podjetja

Vodja službe investicij in razvoja:

Nataša Ribizel Šket, univ. dipl. gosp. inž.

podpis

Odgovorni vodja projekta:

Tanja Krajnc Voh, dipl. inž. grad., G – 2734

podpis in žig



0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0.1	Naslovna stran
0.2	Kazalo vsebine vodilne mape
0.3	Kazalo vsebine projekta
0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5	Podatki o izdelovalcih projekta
0.6	Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
0.7	Povzetek revizijskega poročila
0.8	Lokacijski podatki
0.9	Zbirno projektno poročilo
0.10	Izkazi
0.11	Kopija pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev, vodno dovoljenje

0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

- »0« VODILNA MAPA
št. 397-UR/2017-II.del

- »3/1« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – VODOVOD, KANALIZACIJA
št.397-UR/2017-II.del

- »10/1« GEODETSKI NAČRT
št. 51-7317

- »10/2« NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
št. št.397-UR/2017-GO-II.del

0.4

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

Zahtevnost objekta:	Manj zahteven objekt	
Klasifikacija celotnega objekta:	2 Gradbeni inženirski objekti, 22 Cevovodi 222 Lokalni cevovodi 2222 Lokalni vodovodi 2223 Cevovodi za odpadno vodo 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo 22231 Cevovodi za odpadno vodo	
Klasifikacija posameznih delov objekta:	Delež v skupni uporabni površini objekta:	Šifra podrazreda:
	100%	CC-SI 22221, 22231
Druge klasifikacije:	/	
Navedba prostorskega akta:	<u>Prostorske sestavine planskih aktov občine:</u> Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 1997, 1997/1, 1997/2, 2002 in 2009 <i>(Uradni vestnik MOV, št. 7/98, 10/99, 8/00, 014/04 in 24/12).</i> Odlok o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 <i>(Uradni vestnik MOV, št. 18/2013, 4/2014- popravek, 18/14-avtentična razlaga, 39/2014-popravek, 2/2015-tehnični popravek, 10/2015-popravek).</i> <u>Oznaka prostorske enote:</u> Posegi v območju urejanja S(8)12a Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje C (4) 2d <i>(Uradni vestnik MOV, št. 07/2015).</i>	
Lokacija:	Rečica ob Paki (973), Šmartno ob Paki (972)	
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo:	<u>vodovodno omrežje</u> <u>območje 2</u> <i>parc. št.:</i> 613/4, 955/4, 959/8, 959/7, 891/2, 955/5, 891/4, 893/3, 895/2, 610/5, 607/2, 607/3, 956/2, 604/4, 605/3, 951/26. <i>k.o.:</i> Rečica ob Paki <u>območje 3</u> <i>parc. št.:</i> 614/2, 614/1, 608/2, 608/1, 615, 620, 607/1. <i>k.o.:</i> Rečica ob Paki <u>območje 5</u> <i>parc. št.:</i> 126/5, 126/4, 126/2, 761/1, 130, 128/2, 128/4, 133/3, 133/2, 752/1, 244/1, 244/2, 246/7. <i>k.o.:</i> Šmartno ob Paki <u>kanalizacija</u> <u>območje 2</u> <i>parc. št.:</i> 955/5, 955/4, 610/4, 608/2, 891/4, 893/3 <i>k.o.:</i> Rečica ob Paki <u>območje 3</u> <i>parc. št.:</i> 622/5, 959/7, 614/1, 615, 608/2, 608/1, 607/1, 619, 607/4, 956/2, 607/3, 955/4, 951/26.	

k.o.: Rečica ob Paki

kanalizacijski priključki

območje 2

parc. št.: 891/2, 955/5, 955/4, 891/4, 893/3, 895/2, 610/5, 610/4, 608/2, 611/5.

k.o.: Rečica ob Paki

območje 3

parc. št.: 956/2, 605/3, 607/4, 607/3, 607/1.

k.o.: Rečica ob Paki

Seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo:	/
Seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto:	/
Seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank:	/

Navedba soglasij in soglasij za priključitev:	Soglasja v območju varovalnih pasov:	Občina Šmartno ob Paki	
		Št.: 351-0010/2018-2	6. 3. 2018
		Telekom	
		Št.: 61180-CE/279-LM	5. 3. 2018
		Telemach	
		Št.: 108/1-2018	27. 2. 2018
		Elektro Celje	
		Št.: 1126135	7. 5. 2018
		Direkcija RS za infrastrukturo	
		Št.: 37167-1937/2017/8 (1503)	28. 2. 2018

Soglasja v varovanih območjih:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije		
Št.:	35108-0202/2017-2-TŠ, MKL,	1. 8. 2017
	BKL	
Komunalno podjetje Velenje		
Št.:	105807/III/18-BZ-11400	6. 3. 2018
Eles		
Št.:	S17_059/594/vk	2. 8. 2017
Direkcija RS za vode		
Št.:	35507-1224/2018-2	25. 4. 2018
Slovenske Železnice – Infrastruktura, d.o.o.		
Št.:	31002-555/2017-1-JB	27. 3. 2018

Soglasja za priključitev:			
Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:	Oskrba s pitno vodo:	Območje 2 in 3	
		Vodovod duktil DN100	l = 294,60 m
		PE100 RC DN 50	l = 138,80 m
		PE100 RC DN 40	l = 27,50 m
		PE100 RC DN 32	l = 156,90 m
		Območje 5	
		Vodovod duktil DN100	l = 291,80 m
		PE100 RC DN 40	l = 23,80 m
		PE100 RC DN 32	l = 14,30 m
		Skupaj vodovod:	
Oskrba z elektriko:		/	
Odvajanje odpadnih vod:		/	
Dostop do javne ceste:		/	
Cevovod – javna kanalizacija	Območje 2 in 3		
	Kanalizacija PVC DN 200		l = 92,40 m
	PVC DN 250		l = 340,50 m
Cevovod – kanalizacijski priključki	PVC DN 160		l = 143,30
Skupaj kanalizacija:			l = 576,20 m
Ocenjena vrednost objekta:			
205.100,00 € brez DDV			

0.5

PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

»0« Vodilna mapa: Odgovorni vodja projekta: Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad., G – 2734

»3« Načrt gradbenih konstrukcij: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad., G – 2734

»10/1« Geodetski načrt: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Matjaž Fekonja, univ. dipl. inž. geod.,
IZS GEO – 0377

»10/2« Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki:: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o.
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Tel.: 03/896 11 00
E – posta: kpv@kp-velenje.si

Odgovorni projektant: Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad., G – 2734

0.6

*IZJAVA ODGOVORNEA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA*

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad. IZS G – 2734

IZJAVLJAM,

1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,
2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,
3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

»3« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

»10« ELABORAT

Projekt: 366-VO/2017-II.del
Kraj in datum: Velenje, maj 2018

Tanja Krajnc Voh, dipl.inž.grad.

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

- 0.8.1 Popis zemljiških parcel
- 0.8.2 Opis obstoječega in predvidenega stanja
- 0.8.3 Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom
- 0.8.4 Popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev
- 0.8.5 Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo
- 0.8.6 Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL

- 0.8.7 Pregledna situacija vodovoda in kanalizacije – območje 2 in območje 3
- 0.8.8 Pregledna situacija vodovoda – območje 5
- 0.8.9 Situacija predvidenega vodovoda in kanalizacije – območje 2 in območje 3
- 0.8.10 Situacija predvidenega vodovoda – območje 5
- 0.8.11 Situacija območja gradbišča – območje 2 in območje 3
- 0.8.12 Situacija območja gradbišča in gradbiščnega prostora – območje 5
- 0.8.13 Situacija predvidenega vodovoda – območje 5 in OPPN

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

0.8.1

Popis zemljiških parcel

vodovodno omrežje

območje 2

parc. št.: 613/4, 955/4, 958/8, 959/7, 890/8, 890/7, 891/5, 891/2, 955/5, 891/4, 893/3, 895/2, 610/5, 607/2, 607/3, 956/2, 604/4, 605/3, 951/26.

k.o.: Rečica ob Paki

območje 3

parc. št.: 614/2, 614/1, 608/2, 608/1, 615, 620, 607/1.

k.o.: Rečica ob Paki

območje 5

parc. št.: 126/5, 126/4, 126/2, 761/1, 130, 128/2, 128/4, 133/3, 133/2, 752/1, 244/1, 244/2, 246/7.

k.o.: Šmartno ob Paki

kanalizacija

območje 2

parc. št.: 955/5, 955/4, 610/4, 608/2, 891/4, 893/3

k.o.: Rečica ob Paki

območje 3

parc. št.: 622/5, 959/7, 614/1, 615, 608/2, 608/1, 607/1, 619, 607/4, 956/2, 607/3, 955/4, 951/26.

k.o.: Rečica ob Paki

kanalizacijski priključki

območje 2

parc. št.: 891/5, 891/2, 955/5, 955/4, 891/4, 893/3, 895/2, 610/5, 610/4, 608/2, 611/5.

k.o.: Rečica ob Paki

območje 3

parc. št.: 956/2, 605/3, 607/4, 607/3, 607/1.

k.o.: Rečica ob Paki

0.8.2

Obstoječe stanje

Opis obstoječega in predvidenega stanja

Območje Rečica ob Paki je delno s kanalizacijo že opremljeno, vendar je sistem mešan in ne omogoča ločenega odvoda fekalne in meteorne vode. Prav zaradi tega je potrebno na obravnavanem območju zgraditi ločen sistem, saj bi s tem razbremenili čistilno napravo ŠMP velikih količin meteorne vode, ki slabijo njeno učinkovitost čiščenja, medtem ko bi obstoječe kanale uporabili za odvod meteorne vode v reko Pako. Z izgradnjo fekalne kanalizacije ter prevezavo obstoječih hišnih fekalnih priključkov iz sistema obstoječe mešane oz. meteorne kanalizacije, ki se izliva v reko Pako, se pristopi k varovanju okolja in razbremenjevanju onesnaženja reke Pake.

Prav tako je območje Šmartnega ob Paki in Rečice ob Paki opremljeno z vodovodnim omrežjem zgrajenim leta 1964 iz AC cevi. Zaradi zastarelosti vodovodnega omrežja prihaja do vse pogostejših okvar na vodovodnem omrežju in s tem do motenja dovajanja vode uporabnikom.

Predvideno stanje

Na tem območju je predvidena obnova - izgradnja cevovodov in kanalizacije, in sicer:

Območje 2

- vodovodnega omrežja s prevezavami, vodovnimi priključki in hidrantom

(1 kom), s cevmi DUKTIL DN 100, PE100 RC DN50, DN40, DN32 v skupni dolžini 348,60 m;

- kanalizacije iz PVC cevi DN 200 v dolžini 92,40 m;
- kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi DN 160 v dolžini 97,60 m

Območje 3

- vodovodnega omrežja s prevezavami, vodovodnimi priključki s cevmi DUKTIL DN 100, PE100 RC DN 50, DN32 v skupni dolžini 269,20 m;
- kanalizacije iz PVC cevi DN 250 v dolžini 340,50 m;
- kanalizacijskih priključkov iz PVC cevi DN 160 v dolžini 45,7 m.

Območje 5

- vodovodnega omrežja s prevezavami, vodovodnimi priključki s cevmi DUKTIL DN 100, PE100 RC DN 40 in DN 32 v skupni dolžini 329,90 m;

0.8.3

Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom

Prostorske sestavine planskih aktov občine:

Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 1997, 1997/1, 1997/2, 2002 in 2009

(Uradni vestnik MOV, št. 7/98, 10/99, 8/00, 014/04 in 24/12).

Odlok o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013, 4/2014- popravek, 18/14-aventična razlaga, 39/2014-popravek, 2/2015-tehnični popravek, 10/2015- popravek).

Oznaka prostorske enote:

Posegi v območju urejanja S(8)12a

Območje 2 in območje 3 sta usklajeni s prostorskim aktom.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje C (4) 2d

(Uradni vestnik MOV, št. 07/2015).

V območju 5 je prišlo do manjšega odstopanja projektiranega vodovoda od predvidenega v OPPN-ju. Na podlagi 44. člena so dopustna odstopanja komunalne infrastrukture (vodovoda) zaradi ugodnejše tehnične rešitev izvedbe vodovoda in vodovodnega priključka. Z manjšim odstopanjem se ne spreminja koncept OPPN-ja, ter ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere.

Vrsta dejavnosti:

Prevladujoča namembnost območja je stanovanjska

Vrsta objektov:

Za poselitvena območja je določena podrobnejša raba zemljišč oz. dejavnosti, ki jih je dovoljeno razvijati znotraj poselitvenih območji in sicer:

- Gradnja komunalne opreme - infrastrukture za oskrbo obstoječih objektov, rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih objektov, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na obstoječih parcelah za potrebe prebivalcev

Predvidena je gradnja manj zahtevnega objekta (vodovodno in kanalizacijsko omrežje)

Vrsta gradnje:	○ NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR ➤ NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V ODPRTEM PROSTORU OBČINE (IZVEN UREDITVENIH OBMOČJIH NASELIJ): ❖ namembnost in vrste posegov na stavbnih zemljiščih <i>Na stavbnih zemljiščih ureditvenih območij naselij so dovoljene novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov, rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih objektov, komunalno urejanje stavbnih zemljišč, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, z upoštevanjem koridorjev obstoječe javne fekalne, mešane in meteorne kanalizacije in vodovodnega omrežja</i> <u>Predvidena je gradnja javne komunalne infrastrukture (vodovodno omrežje in kanalizacija za komunalno odpadno vodo!</u>
Legaja objekta:	Predviden vodovod in kanalizacija potekata preko parcel navedenih v točki 0.8.1. in situacijah 0.8.9. in 0.8.10
Odmik od sosednjih zemljišč:	Veljavni prostorski akt za gradnjo javne komunalne infrastrukture ne predpisuje odmikov od sosednjih zemljišč.
Odmik od sosednjih objektov:	/
Odmik od ceste in varovalnega pasu ceste:	❖ pogoji glede odmikov od cestne infrastrukture Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od lokalne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni najmanj 6,00 m. Če so odmiki manjši, mora s tem soglašati pristojen organ Občine Šmartno ob Paki, za državne ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje državnih cest. <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>
Odmik od drugih varovalnih pasov:	➤ VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE IN ODMIKI OBJEKTOV ❖ splošni pogoji glede odmikov objektov od tras GJI Odmiki novih objektov od tras javne gospodarske infrastrukture (GJI) morajo biti v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoje za odmike novih objektov in drugih posegov v prostor gospodarske javne infrastrukture in varovanih koridorjih GJI določijo upravljavci v okviru projektnih pogojev in soglasja k posegu <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>
Varovana območja:	○ VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ❖ splošni pogoji varstva Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali registrirano dediščino, je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. <u>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</u>
Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo:	❖ odvajanje odpadnih vod - Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje). - Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v javno kanalizacijo ali individualno oz. malo čistilno napravo. Gradnja pretočnih greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana. - Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. - Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnice ali gnojevke) se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko

	morajo biti zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte. ❖ Vodovodno omrežje - Priključitev novih in dopolnilnih gradenj je možna v skladu s pogoji upravljavca. V skladu s predpisi se mora graditi in obnavljati obstoječe vodovodno omrežje. <u>Vsa gospodinjstva zajeta v območju so že priključena na obstoječe vodovodno omrežje, katero se bo obnovilo.</u> <i>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</i>
Tlorisne dimenzije:	Veljavni prostorski akt za javno infrastrukturo ne podaja usmeritev za določanje tlorisnih dimenzij. <u>Predvidena vodovod in kanalizacija potekata preko parcel navedenih v situaciji 0.8.9. in 0.8.10</u>
Vertikalni gabariti:	Objekt (vodovod) je v celoti vkopan v teren, na terenu so vidni samo hidranti in cestne kape. Objekt (kanalizacija) je prav tako v celoti vkopan, vidni so samo pokrovi jaškov.
Konstrukcija:	Prostorski akt ne podaja zahtev za uporabo materialov. Za vodovodno omrežje je predvidena vgradnja DUKTILNIH cevi DN 100 in cevi PE100 RC DN50, 40 in 32. Za kanalizacijsko omrežje je predvidena vgradnja enoslojnih PVC cevi DN 250, DN 200 in DN160 mm.
Streha:	/
Fasada:	/
Zunanja ureditev:	Po končanih delih se vsa prizadeta zemljišča povrnejo v prvotno stanje.
Merila za parcelacijo, parcela namenjena gradnji:	/
Faktor izrabe:	/
Faktor zazidanosti:	/
Faktor zelenih površin:	/
Zakoličba:	V mapi 3!
Gradbišni prostor:	Za vsa območja: območje 2, 3 in 5 je predviden gradbišni prostor na parceli 244/1 k. o. Šmartno ob Paki, na katerem bodo stali premični kontejnerji (pisarne), kemični WC-ji, parkirišče gradbene mehanizacije in začasne deponije. Območje gradbišča je vplivno območje v času gradnje. Izvajalec bo sproti dovažal material ter sproti odvažal odvečni izkopani in odpadni material na odlagališče komunalnih odpadkov. <u>List št.: 0.8.11 in 0.8.12</u>
0.8.4	<i>Popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev</i> Varovalni pasovi javne infrastrukture: Cestna infrastruktura - Za vse ceste na območju PUP so določeni varnostni pasovi, skladno s kategorizacijo cest na območju Občine Šmartno ob Paki in skladno s prometno zakonodajo Republike Slovenije. Za vse javne ceste so določeni varovalni pasovi, ki se varujejo za potrebe vzdrževanja, funkcionalne rabe in regulacijske posege, kot so širitve cest, ureditev križišč, kolesarskih stez in hodnikov za pešce s spremljajočo opremo in oznakami. - Posegi in spremembe namembnosti v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju s funkcionalnostjo in varnostjo v prometu. Za vse posege v varovalnem pasu ceste je potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste. - Posegi v varovalne pasove komunalnih in ostalih infrastrukturnih vodov so možni le ob pogojih in soglasju upravljavca posameznega voda, ki določa tudi širino varovalnega pasu, skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi Republike Slovenije. <i>Pridobljeno je ustrezno soglasje!</i>

Železniška infrastruktura

- železnici je določen progovni pas, ki obsega zemljišče na obeh straneh proge v širini 100 m. Za vsak objekt je potrebno upoštevati veljavni predpis s katerim se zagotavlja varnost v železniškem prometu, predpise, ki določajo minimalne odmike od progovnega pasu.

Pridobljeno je ustrezno soglasje!

Elektroenergetska infrastruktura

- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 80 m (40 m levi in 40 m desno od osi);
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je 30 m (15 m levi in 15 m desno od osi);
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 20 m (10 m levi in 10 m desno od osi);

Pridobljeno je ustrezno soglasje!

Ostala javna infrastruktura

- varovalni pas vodovoda, kanalizacije za potrebe vzdrževanja in rekonstrukcije je koridor širine 3 m

Pridobljeno je ustrezno soglasje!

0.8.5

Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo

Priključki na javno infrastrukturno niso predvideni.

0.8.6

Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico

Pri gradbiščnih transportih (izkopni in zasipni materiali, vgrajeni materiali) se lahko na javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le te zmanjšujemo s pranjem koles ali s proti prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Dela se bodo izvajala pretežno v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, ko so ljudje večinoma v službah in jih gradnja v tem času ne bo motila.

Opis in ocena
posameznih vplivov
na okolico:

Vsi objekti bodo po končani gradnji imeli vpliv na:

- bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, telefonske kable, kabelsko razdelilne sisteme, kanalizacijo, toplovod),
- občasno motenje posesti na parcelah na katerih bo potekala gradnja.

Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo izražal predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega voda od drugega (varovalni pasovi posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med različnimi rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi. Ker bo del kanalov potekal po privatnih zemljiščih, je ob vzdrževalnih delih potrebno računati z intervencijskimi, vzdrževalnimi in obnovitvenimi posegi. Običajno se za razrešitev tovrstnih posegov z lastnikom podpišejo služnostne pogodbe.

Pričakovani vplivi
objekta na okolico v
zvezi z njihovo
mehansko
odpornostjo in
stabilnostjo:

- nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje,
- nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje, nameravana gradnja ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni,
- nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovih napeljavah in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,
- nameravana gradnja ne bo na objektih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Pričakovani vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom:	▪ nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici nameravane gradnje, zato bo nosilna konstrukcija objektov določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, ▪ nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana gradnja omogoča osebam v objektih in okolici nameravane gradnje, da zapustijo objekt in omogoča varen dostop reševalnih ekip.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito:	▪ nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo uhajali strupeni plini in nevarni delci, ▪ predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in vodnjakov pitne vode, kar je doseženo z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje in vzdrževanjem objektov, ▪ nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin.
Ravnanje z odpadki:	Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Investitor je dolžan obvezati izvajalca, da ravna z odpadki v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Med izgradnjo bodo nastali odpadki, ki spadajo v klasifikacijo št. 17, katerih viške mora izvajalec odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov. Del izkopanega materiala se bo uporabil za zasip gradbene jame. Del zemeljskega izkopa in bitumenska mešanica bosta odpeljana na urejeno deponijo komunalnih odpadkov.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi:	Nameravana gradnja pri uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega tveganja na nepremičnine v okolici z nezgodami kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar z električnim tokom oz. Poškodbe zaradi eksplozije.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom:	Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela bodo potekala v dopoldanskih urah in zgodnjih popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni zaradi služb in šole. Gradbiščni hrup je v meji predpisanih z »uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju«.
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote:	Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količin energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL

- 0.8.7* Pregledna situacija vodovoda in kanalizacije – območje 2 in območje 3
- 0.8.8* Pregledna situacija vodovoda – območje 5
- 0.8.9* Situacija predvidenega vodovoda in kanalizacije – območje 2 in območje 3
- 0.8.10* Situacija predvidenega vodovoda – območje 5
- 0.8.11* Situacija območja gradbišča – območje 2 in območje 3
- 0.8.12* Situacija območja gradbišča in gradbiščnega prostora – območje 5
- 0.8.13* Situacija predvidenega vodovoda – območje 5 in OPPN

0.10

IZKAZI

0.10.1 Kopija zavarovalne police

0.11 KOPIJE PRIDOBLENIH SOGLASIJ IN SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV

Št:	Izdajatelj:	Številka:	Z dne:
1.	Telekom	61180-CE/279-LM	5. 3. 2018
2.	Telemach	108/1-2018	28. 2. 2018
3.	Elektro Celje	1126135	7. 5. 2018
4.	Občina Šmartno ob Paki	351-0010/2018-2	6. 3. 2018
5.	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije	35108-0202/2017-2-TŠ, MKL, BKL	01. 08. 2017
6.	Komunalno podjetje Velenje	105807/III/18-BZ-11400	6. 3. 2018
7.	Slovenske Železnice	31002-555/2017-1-JB	27. 3. 2018
8.	Direkcija RS za vode	35507-1224/2018-2	25. 4. 2018
9.	Direkcija RS za infrastrukturo	37167-1937/2017/8 (1503)	28. 2. 2018
10.	ELES	S17_059/594/vk	2. 8. 2017

SOGLASODAJALCI, KI NIMAJO PROJEKTHNIH POGOJEV

Št:	Izdajatelj:	Številka:	Z dne:
1.	/	/	/