

ARMATURA KROVNE PLOŠČE KINETE



1 4R FI 8

4 1R FI 8

armirano betonska (AB) krovnna plošča

1 4R FI 8

I Q - 131

betonski zidaki 20/20/40

talna pološča

podložni beton

160

200

100

1400

1800

Investor:  	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje KOMUNALNA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj	Objekt: Sanacija - obnova vročavoda Podkraj, odsek trase: med Jakobša J 6795 in J 5317
Projektant: 	KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroska cesta 37/b, 3320 Velenje AGENCIJA INVESTITIVNI IN INŽENJERJI	Vrsta načrta/priklage: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
Vsečina: DETALJ KINETE		Merilo: M 1:x
Odgovorni vodja projekta:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G - 3280 
Odgovorni projektant:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G - 3280 
Sodelavec - projektant:		Št. projekta: 345-TO/2016
Datum:	marec 2018	
		Št. lista: 3.5.2.1

KROVNA PLOŠČA deb. 20 cm

izotekt-hidroizolacija
naklonski beton
AB strop C 35/45 20 cm
(VODONEPREPUŠTNI BETON)

KOTA TERENA

HIDROIZOLACIJA IZOTEKT V-4

OS CEVOVODA

KOTA DNA

STENA JAŠKA - zidak

zasip
čepasta folija
hidroizolacija - izotekt
zidaki 20/20/40

800/800 mm z obešanko

45 cm

12 cm

20 cm

1 m

čepasta folija
hidroizolacija - izotekt
zidaki 20/20/40

JAŠEK ZA ODVODNJAVANJE MORA IMETI DNO
POGLOBLJENO ZA 10 CM NIŽJE OD PEŠČENE POSTLJICE

Investor:  	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj	Objekt: Sanacija - obnova vročevoda Podkraj, odsek trase: med jaškoma J 6795 in J 5317
Projektant: 	KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroska cesta 37/b, Velenje POSREDOVANJE V PROMETU NEPOKRETNOSTI	Vrsta načrta/priklaza: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
Vsečina: DETAJL JAŠKA		Merilo: M 1:x
Odgovorni vodja projekta:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G - 3280 
Odgovorni projektant:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G - 3280 
Sodelavec - projektant:		
Datum:	marec 2018	
		Št. lista: 3.5.2.2