



ZUNANJE OKNO DIM. 0,30/0,50 m KOM. 1



Zunanja okna:

Aluksiran aluminij, $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, minimalno dvojna zasteklitev, steklo $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, minimalno tri tesnila (tesnenje v treh ravninah), standardno vidno okovje prve varnostne stopnje, protimrčesna mrežica na zunanji strani okvirja, klasična montaža.

VHODNA VRATA DIM. 180/220 KOM. 1



PREZRAČEVALNA REŠETKA

Vhodna vrata

Aluksiran aluminij, krilo polnjeno s toplotno izolacijo, topl. prevodnost vrat $U_d \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pri izračunu toplotne prevodnosti se zračnik ne upošteva), standardno vidno okovje prve varnostne stopnje, minimalno tri tesnila (tesnenje v treh ravninah), vgrajen zračnik na $\frac{1}{3}$ vratnih kril, z žaluzijami in protimrčesno mrežico v spodnjem delu vrat, samozapiralo. ključavnica - generalni ključ (menjava ključavnic pred predajo objekta), standardne pololivne srebrne barve, klasična montaža.

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:		Objekt:	
 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje		TEHNOLOŠKA PRENOVA TPP 325 IN PRIPADAJOČEGA SEKUNDARNEGA OMREŽJA	
 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj			
Projektant:		Vrsta načrta/prikaza:	
 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA		3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRI	
Vsebina:			Merilo:
DETAJL OKEN IN VRAT			1:25
Odgovorni vodja projekta:	Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.	Id.št.: S -1827	Vrsta projekta: PZI
Odgovorni projektant:	mag. Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	Št. projekta: 418-TO/2017
Sodelavec - projektant:			
Datum:	JANUAR 2018		Št. lista: 3.5.1.3