



ZUNANJE OKNO DIM. 0,95/0,75 m KOM. 1



Zunanja okna:
Aluksiran aluminij, $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, minimalno dvojna zasteklitev, steklo $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
minimalno tri tesnila (tesnenje v treh ravninah), standardno vidno okovje prve varnostne stopnje,
protimrčesna mrežica na zunanji strani okvirja, klasična montaža.

VHODNA VRATA DIM. 180/220 KOM. 1



PREZRAČEVALNA REŠETKA

Vhodna vrata
Aluksiran aluminij, krilo polnjeno s toplotno izolacijo, topl. prevodnost vrat $U_d \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
(pri izračunu toplotne prevodnosti se zračnik ne upošteva), standardno vidno okovje
prve varnostne stopnje, minimalno tri tesnila (tesnenje v treh ravninah), vgrajen zračnik na $\frac{1}{3}$ vratnih kril,
z žaluzijami in protimrčesno mrežico v spodnjem delu vrat, samozapiralo.
ključavnica - generalni ključ (menjava ključavnic pred predajo objekta), standardne pololivne srebrne barve, klasična montaža.

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:		MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje		Objekt:	
OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj		TEHNOLOŠKA PRENOVA TPP 330 IN PRIPADAJOČEGA SEKUNDARNEGA OMREŽJA			
Projektant:		KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA		Vrsta načrta/prikaza:	
Vsečina:		DETAJL OKEN IN VRAT		Merilo:	
Odgovorni vodja projekta:		Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.		Vrsta projekta:	
Odgovorni projektant:		mag. Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.		Št. projekta:	
Sodelavec - projektant:				419-TO/2017	
Datum:		JANUAR 2018		Št. lista:	
				3.5.1.3	